

# NEN 2580 meetrapport

## Hoogcruts 2 6255 NS Noorbeek

**WoonpiX** heeft in opdracht van Lasso Makelaars en Taxateurs dit NEN 2580 meetrapport opgesteld conform de NEN 2580:2014, betreffende 'Oppervlakten en inhoud van woningen – Termen, definities en bepalingsmethoden.

Object type: Woning

Adres: Hoogcruts 2, 6255 NS Noorbeek

Meetcertificaat type A: op locatie gecontroleerd en gemeten

Status: definitief

Datum meetopname: 30-04-2026

Datum meetrapport: 04-05-2026

GO gebruiksoppervlak : 215,2 m<sup>2</sup>

GO Overig inpandig : 44,5 m<sup>2</sup>

Gebouwgebonden buitenruimte: 5,9 m<sup>2</sup>

Externe bergruimte : 76,3 m<sup>2</sup>

GO totaal : 259,7 m<sup>2</sup>

De meting en berekeningen zijn op basis van de "NEN2580:2007 (inclusief correctieblad C1:2008)".

Op dit meetcertificaat zijn de in dit meetrapport genoemde aannames en voorbehouden van toepassing.

Rapport opgemaakt naar beste kennis en wetenschap en geheel te goeder trouw.

*Heerlen, 04-05-2026*

*Team WoonpiX*

# Toelichting bij rapport

## Zolder (Garage)

"De zolder van de garage is meegerekend als Externe bergruimte. De reden hiervoor is dat de garage een vrijstaand bijgebouw is dat fysiek gescheiden is van de hoofdwoning. Conform de Meetinstructie worden alle ruimtes in dergelijke vrijstaande gebouwen (mits hoger dan 1,50 meter) geclassificeerd als externe bergruimte en niet als woonruimte of overige inpandige ruimte."

## Inhoud Externe bergruimte

"De bruto inhoud van de externe bergruimten (garage en schuur) is niet opgenomen in de totalen en wordt niet apart vermeld. De reden hiervoor is dat de Meetinstructie voorschrijft dat de bruto inhoud van de hoofdwoning leidend is voor de woningwaardering. Omdat deze bijgebouwen volledig vrijstaand zijn en geen functionele verbinding hebben met het hoofdgebouw, is er in dit rapport voor gekozen om uitsluitend de gebruiksoppervlakten ( $m^2$ ) te rapporteren om de nadruk te leggen op de bruikbare opslagruimte."

## Stal (Overkapping)

"De oppervlakte van de stal is niet meegeteld in de gebruiksoppervlakte ( $m^2$ ). Omdat de stal een vrijstaand, niet volledig omsloten bouwwerk is, wordt deze conform de Meetinstructie niet geclassificeerd als Externe bergruimte of Gebouwgebonden buitenruimte. Om deze reden is ook de bruto inhoud ( $m^3$ ) van dit object buiten de berekeningen van de totale woninginhoud gelaten."

# Algemene toelichting

## GEHANTEERDE BEGRIPPEN EN MEETTECHNISCH KADER

Bij het bepalen van de vloeroppervlakte is uitgegaan van de norm zoals vermeld in de NEN 2580:2007 en het wijzigingsblad C1:2008.

Hieronder een beknopte uitleg van de bovengenoemde norm, mits er sprake is van relevantie tot dit rapport. Voor de complete tekst dient u de norm te raadplegen.

## ALGEMENE BEGRIPPEN

### Ruimte

- een voor mensen toegankelijk deel van een gebouw
- die ten minste aan onderzijde en/of bovenzijde begrensd is door een scheidingsconstructie
- een netto-hoogte heeft van ten minste 1,5 m

Ruimtes worden onderscheiden in:

- inpandige ruimtes
- gebouwgebonden buitenruimte (overdekt en niet-overdekt)

### Binnenruimte

een ruimte die aan alle zijden wordt begrensd door bouwkundige scheidingsconstructies. en ruimte die aan alle zijden wordt begrensd door bouwkundige scheidingsconstructies.

### Vloeroppervlakte

een oppervlakte waarop verschillende typen oppervlaktes van toepassing kan zijn en die in vierkante meters (m<sup>2</sup>) wordt uitgedrukt.

### Gebruiksoppervlakte (GO)

oppervlakte gemeten op vloerniveau tussen opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimtes omhullen.

### Gebruiksoppervlakte van gebouw

GO wonen + GO overige inpandige ruimtes (volgens waarderingshandboek voor de marktwaardering)

## **Bouwlaag**

Het gedeelte van een bouwwerk tussen twee vloeren waarbij een hoogteverschil groter dan 1,5 m een aparte bouwlaag is.

**Let op! Er is verschil tussen bouwlaag en verdieping.**

### **Bruto (verdiepings)hoogte:**

de afstand gemeten vanaf de bovenkant vloer van een bouwlaag tot en met de vloer van de bovenliggende bouwlaag, of tot en met de bovenliggende dakconstructie.

### **Netto (verdiepings)hoogte:**

de afstand gemeten vanaf de bovenkant vloer van een bouwlaag tot aan de onderkant van het plafond.

## **GO wonen**

GO wonen is de totaal som van de gemeten GO in m<sup>2</sup> en de GO overig inpandig in m<sup>2</sup>.

**De volgende onderdelen worden niet meegerekend in GO wonen:**

- oppervlakte van vloerdelen met een netto hoogte lager dan 1,50 m met uitzondering van de oppervlakte onder een trap of hellingbaan
- oppervlakte van ruimtes die niet voor mensen toegankelijk zijn
- oppervlakte van een trapgat, vide of combinatie van beide  $\geq 4$  m<sup>2</sup>
- oppervlakte leidingschacht, inspringende bouwdelen en vrijstaande bouwconstructies (kolommen)  $\geq 0,5$  m<sup>2</sup>
- oppervlakte van een liftschaft of haard (op de verdieping)
- oppervlakte van een nis aan grenslijn negeren als deze  $< 0,5$  m<sup>2</sup>
- Wanneer de hoogte niet boven de 2,0 meter komt, kan geen sprake zijn van gebruiksoppervlakte wonen. Het gehele souterrain of de gehele zolder valt daarmee onder de gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte.
- open haarden (oppervlak  $> 0,5$  m<sup>2</sup>). Weliswaar is de haard 'toegankelijk', maar als woonoppervlak niet echt nuttig.

## **Niet toegankelijke ruimtes**

De ruimten die niet toegankelijk waren tijdens het scannen, zijn gemarkeerd op de plattegronden met een \*.

## **Externe bergruimte**

Een externe bergruimte is een ruimte die moet voldoen aan alle volgende voorwaarden:

- de ruimte heeft geen woonfunctie
- de ruimte is gelegen buiten de woning (en is alleen bereikbaar door de woning te verlaten)
- de ruimte is bij bouw (totstandkoming) niet als exclusief ondersteunend áán de woning gebouwd (geen gedeelde muur)
- de ruimte is afsluitbaar
- de ruimte wordt volgens de afbakeningsregels uit de BAG als afzonderlijk pand gezien

## **Bruto inhoud**

De opgegeven bruto inhouden zijn indicatief. De wijze van inmeten, gebruikte apparatuur, bepalingswijze en de complexiteit van de woning maken dat de inhoud sterk kan afwijken t.o.v. andere metingen. De bruto inhoud vermelden wij enkel als service. Aan de bruto inhoud kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

## **Aansprakelijkheid**

De inmeters of het meetbureau zijn niet verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen in het meetrapport. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid van het rapport en de daarin vermelde gegevens.

# Meetstaat

## Hoogcruts 2 6255 NS Noorbeek

	GO gebruiks- oppervlakte	GO overig inpandig	GG buitenruimte	Externe bergruimte	Inhoud
Zolder (Garage)				13,8 m <sup>2</sup>	
Zolder		32,2 m <sup>2</sup>			105,48 m <sup>3</sup>
1e verdieping	89 m <sup>2</sup>				317,80 m <sup>3</sup>
Begane grond	126,2 m <sup>2</sup>		5,9 m <sup>2</sup>	62,5 m <sup>2</sup>	535,79 m <sup>3</sup>
Kelder		12,3 m <sup>2</sup>			34,20 m <sup>3</sup>
<b>Totalen</b>	<b>215,2 m<sup>2</sup></b>	<b>44,5 m<sup>2</sup></b>	<b>5,9 m<sup>2</sup></b>	<b>76,3 m<sup>2</sup></b>	<b>993,27 m<sup>3</sup></b>
<b>Totaal GO wonen</b>	<b>259,7 m<sup>2</sup></b>				